Nr. 85. Piątek, 2. sierpnia 1929. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok XI. Rynek Budowlany: Rok II.

Ogłoszenie.

Dnia 13 sierpnia 1929 r. o godz. 12 w poł. odbędzie się w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach (Florjańska 10) przetarg ustny i za pomocą ofert pisemnych na sprzedaż:

1. produktów suchej destylacji drewna (terpentyny, smoły i węgla); 2. karpiny przemysłowej, 3. żywicy, 4. urządzeń terpentyniarni, 5. oraz dzierżawy terpentyniarń z przydziałem karpiny z lasów państwowych.

Szczegółowych informacyj udziela się w godzinach urzędowych.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach.

Przetarg publiczny.

Nadleśnictwo Państw. Mosina

powiat Śrem 507

ogłasza przetarg na budowę leśniczówki w Krajkowie. Oferty zalakowane bez żadnych znaków firmowych z napisem „Oferta na budowę leśniczówki w Krajkowie" mają być składane w tut. Nadleśnictwie do dnia 7. 8. 1929 godz. 10,30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10,45 w obecności ewentualnie przybyłych oferentów.

Ogólne i szczegółowe warunki budowy oraz plany są do przejrzenia w godzinach urzędowych w kancelarji tut. Nadleśnictwa, gdzie też można otrzymać formularze kosztorysów ofertowych i wzór oferty.

Każdy oferent jest zobowiązany złożyć ofertę według przepisanego wzoru i dołączyć do oferty pokwitowanie na złożone w kasie Nadleśnictwa wadjum w wysokości 5 proc. oferowanej sumy. Złożone w innej niż przepisanej formie oferty jak również oferty, do których nie dołączono pokwitowania na złożone wadjum, nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się dowolny wybór oferenta wzgl. nieuwzględnienie żadnej z wniesionych ofert, bez podania powodów.

Państwowy Nadleśniczy, (—) inż. Kłos.

Ogłoszenie przetargu

Państwowe Nadleśnictwo Czolskie

w osadzie „Czoło", poczta Białowieża, st. kolej. Białowieża w odległości 20 km i Narewka 18 km. Telefon Narewka nr. 5,

Zawiadamia, że w dniu 6 sierpnia 1929 r. o godz. 10 w lokalu Urzędu Nadleśnictwa w osadzie „Czoło" odbędzie się przetarg ustny i ofertowy na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego loco składnice przy kolejkach leśnych i na stacji w Białowieży:

1. na stacji kol. Białowieży opału liściastego 1263.50 mp, opału sosnowego II gatunku 192.90 mp, podkładów normalnotorowych 4 szt., szczapówki świerkowej (zdatnej na przerób celulozy) 1221.80 mp.
2. przy kolejkach leśnych kloców dębowych 28.97 m³.
3. przy kolejkach leśnych kloców sosnowych 209.96 m³.
4. przy kolejkach leśnych kloców świerkowych 133.54 m³.
5. przy kolejkach leśnych kloców olszowych, brzozowych i klonowych 10.03 m³.
6. przy kolejkach leśnych słupów telefonicznych sosn. 92 szt. = 19.18 m³.
7. przy kolejkach leśnych szczap użytkowych dębowych 110.60 mp.
8. przy kolejkach leśnych opału dąbowego 5653.80 mp.
9. przy kolejkach leśnych opału świerkowego 1527.50 mp.
10. przy kolejkach leśnych opału sosnowego 3887.85 mp.

Informacji udziela Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży oraz Nadleśnictwo.

Zastrzega się prawo zdejmowania poszczególnych jednostek.

Państwowe Nadleśnictwo Czolskie.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok XI. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok II.

PRZEDPŁATA na sierpień 1929 r., wynosi: w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 6,00 złotych. Na pocztach 6,45 złotych. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 7,50 złotych. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska), 8,00 złotych. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 50 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 60 groszy. Zagranicą 70 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO i BUDOWLANEGO" Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820

DRUKARNIA Poznań, Wielkie Garbary 20 Nr. telefonu 3406

Konta bieżące: P. K. O. 206-377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

OGŁOSZENIA: Za tekstem 20 gr. od miejsca milimetr. (strona czterołamowa). W tekście zaś lub przed tekstem 55 gr. od miejsca milimetr. (strona dwułamowa). OGŁOSZENIA: Z tabelkami o 30 procent więcej. Przy większych i kilkakrotnych ogłosz. stosowny jest rabat. Dla poszukuj. posad przy jednorazowem ogłoszeniu 30 proc., przy dwurazowem 40 proc. i przy trzyrazowem 50 proc. rabatu. — Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia — zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. —

Materjały drzewne dla P. K. P.

W pawilonie Ministerstwa Komunikacji, na Powszechnej Wystawie Krajowej, znajdujemy cały szereg danych, dotyczących zapotrzebowania drzewa przez P. K. P. Poniżej podajemy dane, dotyczące wymiarów materjałów tartych, podkładów pod względem ilości i gatunku drewna, następnie ich wymianę w poszczególnych latach, a więc średnie zapotrzebowanie podkładów i zestawienie taryf w Polsce jak i w krajach sąsiednich.

Z obowiązku sprawozdawczego podajemy wymiary materjałów tartych, umieszczonych w przekrojach w gablotkach w dziale V pawilonu Ministerstwa Komunikacji, jakkolwiek zdajemy sobie z tego sprawę, że dostawy kolejowe nie zawsze przedstawiają się ponętnie dla naszego producenta. Wymagania P. K. P. co do jakości są, jak wiadomo, bardzo wielkie, wymiary szczególnie trudne do wykonania ze względów technicznych a przedewszystkiem handlowych, a ceny zazwyczaj niskie.

Sosnowy materjał tarty.

25×160 mm	50×200 mm
28×107 mm*	54×234 mm**
25×104 mm*	50×225 mm**
28×164 mm*	54×253 mm**
25×150 mm*	50×245 mm**
40× 80 mm	65×234 mm
40×215 mm	60×245 mm
35×205 mm	65×234 mm
90×130 mm	60×230 mm
45×230 mm	65×300 mm
	60× 90 mm

Jesion.

25×280

Brzoza.

25×180	50×240
35×210	70×270

Osika.

25×230	25×240

Olcha.

28×200	65×310
35×230	

Deski dębowe.

Deski II kl. 30 × 200 mm × 4 m
Deski II kl. 40 × 200 mm × 4 m
Deski II kl. 50 × 300 mm × 2,50 m

Bale dębowe.

60×245 mm × 3,20 m	110×130 mm × 2,70 m
70×245 mm × 3,20 m	110×135 mm × 3,15 m
75×245 mm × 3,20 m	120×140 mm × 2,70 m
60×110 mm × 2,10 m	150×150 mm × 4,— m
70×110 mm × 3,20 m	130×200 mm × 3,20 m
90×105 mm × 4,50 m	115×250 mm × 1,20 m
100×100 mm × 4,00 m	
90×135 mm × 4,20 m	

*) z wpustem i piórem.
**) wyrobione na styki.

Na uwagę zasługuje dążność do zastąpienia drewna egzotycznego, jakiem jest teak i mahoń naszym brzostem, bukiem, orzechem i topolą. Po przeprowadzeniu bejcowania i polerowania nie różni się nasze drewno krajowe całkiem co do wyglądu zewnętrznego od drewna zagranicznego; w dodatku jest go w kraju pod dostatkiem, a co najważniejsze, kalkuluje się ono daleko taniej.

Niżej podajemy **ilość podkładów w torach głównych według gatunku drewna:**

dębowe nasycane	2 540 986	= 7,8%
sosnowe „	20 454 610	= 62,4%
dębowe nienasycane	4 319 881	= 13,2%
sosnowe „	4 223 420	= 12,9%
żelazne	935 302	= 2,9%
różne	292 860	= 0,9%

Razem **leży na szlakach P. K. P. 31 538 867 podkładów,** w tem nikły procent podkładów żelaznych.

Charakterystyczną rzeczą w powyższem zestawieniu jest olbrzymia przewaga podkładów sosnowych, bo wynoszącą razem aż 65,3%. Stosunek zaś podkładów sosnowych do dębowych (razem 21%), przedstawia się mniejwięcej jak 3:1. Podpada natomiast zupełny brak podkładów bukowych, które mieszczą się chyba w rubryce: „różne", wykazującej zaledwie 0,9 %. Jest to tembardziej ciekawe, że ze strony małopolskiego przemysłu drzewnego bardzo usilnie lansują podkłady bukowe, które też w niektórych krajach jak np. we Francji, Holandji itd. bywają używane w zakresie dość poważnym.

Interesujące są cyfrowe dane co do **wymiany podkładów,** które przedstawiają się za poszczególne lata jak następuje:

Rok	Ilość	%% wymiany
1919	900 000	2,8
1920	1 190 000	6,4
1921	1 770 000	11,7
1922	2 650 000	19,9
1923	4 000 000	32,1
1924	3 580 000	43,0
1925	4 293 000	56,1
1926	3 061 000	65,4
1927	3 311 000	76,0

Do roku 1927 wymieniono razem 24 755 000 podkładów, czyli zamieniono 76% podkładów starych na nowe; odsetek ten uważamy za bardzo wysoki. Wobec tego przyjąć możemy, że do końca roku 1930 wszystkie stare podkłady będą wymienione. Wysokość dalszego zapotrzebowania zależna będzie od środków, mogących być inwestowanemi w budowie nowych linji oraz od ustalenia kolejności wymiany. Teoretycznie powinna ona mieć miejsce co 10 lat, kolej przystępuje jednak już wcześniej do tych prac, a to ze względu na bezpieczeństwo ruchu.

W rezultacie więc nie należy się obawiać poważniejszego skurczenia się zapotrzebowania na podkłady. przez P. K. P. w ciągu najbliższych lat.

W jednym z dalszych działów Ministerstwo Komunikacji podaje statystykę dla **wymiany szyn typu lekkiego na ciężkie 41—42,6 kg/MB.** W odniesieniu do podkładów oznacza to tyle, że wymagania co do jakości tychże muszą odpowiednio rosnąć:

Tak zamieniono:

rok	km	%
1922	68	0,30
1923	103	0,46
1924	245	1,10
1925	593	2,65
1926	400	1,97
1927	591	2,65

Typy podkładów i podrozjezdnic są znane, wobec czego nie będziemy ich opisywali. Kto zaś chce się zapoznać z ich wymiarami, temu polecamy podręcznik, wydany przez „Rynek Drzewny".

Na koniec podajemy **porównanie taryf dla drewna okrągłego i materjału tartego w Polsce a zagranicą,** nie należące wprawdzie ściśle do tematu, lecz będąc pod jednym dachem pawilonu Ministerstwa Komunikacji, razem z powyższemi danemi. **Koszty przewozu** kształtują się w złotych jak następuje:

Drewno nieobrobione.

km	Polska	S.S.S.R.	Rumunja	Czechy	Francja	Niemcy
100	0,65	0,54	0,94	1,24	1,40	1,44
300	1,13	1,23	2,04	2,20	2,89	3,41
500	1,42	1,64	2,70	3,04	3,97	4,92

Drzewo obrobione.

km	Polska	Czechy	S.S.S.R.	Francja	Rumunja	Niemcy
100	0,80	1,32	1,30	1,40	1,32	1,57
300	1,50	2,32	2,82	3,25	3,74	3,77
500	1,73	3,21	3,54	4,33	5,23	5,41

O badaniach P. K. P. nad sposobami nasycania drewna środkami przeciwgnilnemi napiszemy przy innej sposobności.

Wreszcie na innem miejscu widzimy przedstawione zapomocą minjaturowych modeli zestawienie rocznego zapotrzebowania materjałów drzewnych przez P. K. P. I tak koleje nasze zużyły w roku 1928:

100 000 m³ tarcicy miękkiej,
10 000 m³ tarcicy twardej,
5 560 000 sztuk podkładów dębowych.
3 604 000 sztuk pokładów sosnowych,
160 000 mp drzewa opałowego w szczapach.

Z zestawienia tego wynika, jak poważnym odbiorcą drewna są nasze koleje. Wiemy jednak, że są one też odbiorcą — wielce wybrednym.

Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego

Władza podatkowa a badania wątpliwych odpisów amortyzacyjnych.

Skarga podnosi zarzut pominięcia, ofiarowanego przez płatnika dowodu z rzeczoznawców na stosowność potrącenia tytułem zużycia. Nietylko z decyzji, ale i z aktów administracyjnych wogóle nie wynika jasno, a także odpowiedź na skargę tego nie wyjaśnia, na jakiem stanowisku prawnem stoi władza, co do wysokości potrąceń na zużycie. Tylko z tej okoliczności, że w uzasadnieniu decyzji władza pozwana powołała się na wyniki rewizji ksiąg handlowych, możnaby wnosić, iż podzieliła ona zapatrywanie rewidenta, wyrażone w protokóle rewizji, iż pewne stałe procentowe normy stanowią „maksimum dopuszczalne" potrącenia.

Zapatrywanie takie jednak nie byłoby uzasadnione.

Ustawa o państwowym podatku dochodowym, mówiąc w art. 6 o potrąceniu z sumy przychodów kosztów amortyzacji, posługuje się określeniem **„coroczne prawidłowe odpisanie na zużycie", poza tem zaś nie wyszczególnia, jakie odpisania na zużycie i pod jakiemi warunkami należy uważać za prawidłowe.** Wynika z tego, że ustawodawca ustalenie prawidłowości uskutecznionych odpisań, tudzież ocenę ich potrącalności z sumy przychodów pozostawia władzy wymiarowej z zastrzeżeniem płatnikowi tych wszystkich praw, jakie mu służą w postępowaniu wymiarowem.

Rozporządzenie wykonawcze zaś zajmuje się odpisaniem na zużycie w paragr. 16, wyjaśniając, że wysokość potrącenia zależy od natury przedmiotu, przyczem decydujące jest wyłącznie faktyczne zużycie w czasie, miarodajnym dla wymiaru podatku, jako miara wysokości dopuszczalnych potrąceń. **Przepis ten upoważnia dalej władzę wymiarową do przyjmowania przeciętnych i procentowo obliczonych sum bez przeprowadzenia dalszych dochodzeń,** a to w normach, podanych w rozporządzeniu dla poszczególnych kategoryj przedmiotów, których potrącenia „nie powinny jednak z reguły przekraczać". Już z tych przepisów wynika jasno, że powyższe normy, oparte na doświadczeniu co do zwyczajnego, przeciętnego okresu amortyzacji różnych kategoryj — przedmiotów, mają na celu tylko pewne uproszczenie postępowania wymiarowego, ale bynajmniej nie stwarzają granicy, poza którą nie mogłoby być uwzględnione w konkretnym przypadku faktycznie wyższe zużycie przedmiotu w okresie, decydującym dla wymiaru. Zresztą rozporządzenie w dalszym ustępie wypowiada to wyraźnie, stanowiąc, iż **„przyjęcie innych potrąceń na zużycie nie jest wykluczone",** a równocześnie nakłada na podatnika, który żąda wyższego potrącenia, obowiązek uzasadnienia tych okoliczności, które wpłynęły na znaczniejsze

Kalendarz terminowy.

Skróty: L — licytacja, S — submisja, P — przetarg, W — z wolnej ręki.

Miejscowość	Dyrekcja wzgl. wojew.	Sprzedający	Spos. sprz.	Termin	Kłody i dłużyce użytkowe m³ sosna	świerk	jodła	dąb	buk	brzoza	olcha	Uwagi	Kopalniaki rodz. drew.	Kopalniaki m³	Papierówka rodz. drew.	Papierówka mp.	Opał mp.
Poznań	Poznańskie	W. I. R. W. L	S	5 VIII.	—	—	—	—	—	—	—			1500		—	
Czolskie	Białowieża	Nadl.	P	6. VIII.	210	134	—	20	—	—	10	szczego użytku dęb w. 110,60 mp., słu.. w telegr. 92 szt.		—		—	12526
Siedlce	Siedlce	D. L. P.	P	12. VIII	—	—	—	—	—	—	—	na sprzedaż prod. suhej destyl. drewna karpin, pr em., żywicy, urządzeń te-pent. oraz dzierżawę te pent.		—		—	—

zmniejszenie się wartości. Wreszcie rozporządzenie postanawia zgodnie z art. 6 ustęp 3 ustawy, że **w każdym razie, jeżeli odpisanie nasuwa wątpliwości, należy je ustalić przez znawców.**

Otóż w konkretnym przypadku skarżący, domagając się wyższego potrącenia na amortyzację, uzasadnił je w postępowaniu wymiarowem i w odwołaniu właściwością przedsiębiorstwa i z wyraźnem powołaniem się na przepis paragr. 16 rozporządzenia wykonawczego domagał się przeprowadzenia dowodu z rzeczoznawcy. **Odmówienie temu wnioskowi z tego powodu, że żądane potrącenie przekracza przewidziane procentowe normy, nie byłoby zgodne z omówionemi przepisami ustawy i rozporządzenia wykonawczego.**

Z tych względów Najwyższy Trybunał Administracyjny uchylił zaskarżone orzeczenie z powodu wadliwego postępowania (wyrok N. T. A. z dn. 3. 4. 1929 r. L. Rej. 3297/27).

O nadmiarze masy drzewnej materjałów tartych

Kwestja ustalenia nadmiaru, uwzględniającego wyschnięcie desek bynajmniej nie jest dla przemysłu drzewnego pozbawiona znaczenia o charakterze handlowo - ekonomicznym. Trzeba przytem nadmienić, że, niestety, dotychczas w wielu zakładach tartacznych nad kwestją tą przechodzi się do porządku dziennego, ograniczając się jedynie do przyjętych w praktyce norm. Techniczną rewizję tych norm, ustalających nadmiar na wyschnięcie zależnie od własności masy drzewnej i jej przeznaczenia oraz od technicznego przeznaczenia materjałów tartych, należałoby uważać za zadanie o znaczeniu pierwszorzędnem dla badań naukowych w tym zakresie: Trzeba zaznaczyć, iż ustalenie nadmiaru nie jest potrzebą li-tylko ze względu na wyschnięcie materjału, bowiem posiada ono jeszcze dwojaki cel, a mianowicie: a) zapas w związku z późniepszem heblowaniem (po wyschnięciu), oraz b) zapas z uwagi na nieprzewidziane niedokładności w wyrobie materjałów tartych. Na tem miejscu należy również podnieść, że techniczne dane odnośnie wyschnięcia drewna, jakiemi rozporządza literatura fachowa, nie są kompletne a zatem — niedostateczne i w każdym razie bez uzupełnienia nie mogą być wykorzystane dla celów praktycznych.

Według Lawesa norma wyschnięcia określa się: dla s o s n y, wzdłuż włókien — 12 proc., w poprzek włókien, w kierunku promienia — 3,04 proc.; dla j o d ł y, wzdłuż wókien — 0,085 proc., w poprzek, w kierunku promienia — 4,82 proc. Przeprowadzając badania, Lawes posługiwał się bardzo cienkiem, świeżo ściętem drewnem.

Wynik badania, przeprowadzonego przez Nerdlingera ujawnił następujące normy wyschnięcia: S o s n a p o s p o l i t a (Tisnus Silvestris) — w kierunku podłużnym — 0,01 do 0,2 proc., w kierunku promieni rdzeniowych — 0,6 do 3,8 proc., w kierunku słojów rocznych — 2,0 do 6,8 proc., przeciętna dla kierunku poprzecznego — 3,3 proc.; j o d ł a p o s p o l i t a (Picea vulgaris), w kierunku podłużnym, 0,08 proc., w kierunku promieni rdzeniowych 1,1 do 2,8 proc., w kierunku rocznych słojów — 2,0 do 7,3 proc., przeciętna dla kierunku poprzecznego — 3,3 proc.

Stopień wyschnięcia drewna zależny jest od szeregu czynników, a samo to zjawisko jest procesem nader złożonym. Zasadniczemi czynnikami na podstawie których można ustalić normy wyschnięcia drewna, są:

1. Gatunek drewna i jakość masy drzewnej jednego gatunku, miejsce pochodzenia oraz sposób i czas cięcia drewna; 2. pierwotna i ostateczna wilgotność drewna oraz warunki suszenia; 3. miejsce

(kłody), z którego wyrobiono deskę (środek lub boki), rozkład włókien, wymiar i kształt deski.

Wkońcu nie można pominąć, że kwestja ustalenia nadmiaru, uwzględniającego wyschnięcie desek może być rozpatrywana również w płaszczyźnie kalkulacji wymiarów desek. Podana tablica wykazuje, że drobne sortymenty wymagają większego nadmiaru.

	DLA DESEK GRUBOŚCI								
	1/2"	3/4"	1'	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4'
Nadmiar (zapas) — zwiększenia wymiaru o . . .	5 64' (= 1,984 mm)				3/32" (= 2,381 mm)			1,8" (= 3,175 mm)	
W procentowym stosunku do nominalnego wymiaru	15,6	10,4	7,8	5,22	4,69	3,75	3,12	3,57	3,13

	DLA DESEK SZEROKOŚCI										
	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"	13"	14"
Nadmiar (zapas) — zwiększenie wymiaru o . . .	1/8" (= 3,175 mm)			5/32" (= 3,968 mm)					1/4" (= 6,35 mm)		
W procentowym stosunku do nominalnego wymiaru	3,13	2,5	2,08	2,23	1,95	1,73	1,56	1,42	2,08	1,88	1,78

	Dla tartej klepki grubości			Dla tartej klepki szerokości				
	1/2"	5/8"	3/4	2'	2 1/2"	3"	4"	5'
Nadmiar (zapas) — zwiększenie wymiaru o . . .	1/16" (= 1,5875 mm)			3/32" (= 2,381 mm)				
W procentowym stosunku do nominalnego wymiaru	12,5	10,0	8,3	4,69	3,75	3,12	2,34	1,83

Tym sposobem wysokość nadmiaru uwzględniającego wyschnięcie i heblowanie desek wynosi:

Wymiar desek (w calach)	4×11	3×11	3×9	2×9	1 1/2×8	1×8	1×7	1/2×6	1/2×4	1/2×4	3/4×6	3/4×5
% straty na nadmiar od kubatury desek	4,6	4,6	4,9	6,4	7,2	9,8	10,2	18,0	18,3	19,2	12,8	13,1

W odniesieniu do drobnych sortymentów (jak np. klepka tarta), wypada uwzględniać znaczny (stosunkowo) nadmiar:

Wymiary w calach	1/2×3	2 1/2×3	2×2
% kubatury, przypadający na nadmiar	16,0	6,3	8,8

Jeżeli przytem uwzględnić również i większą utratę masy drzewnej na obrzynki i trociny, jak też wyższe koszta produkcji (robocizna), to jasnem będzie, że nie jest rzeczą wskazaną przeprowadzać kalkulację drobnych sortymentów, biorąc za podstawę średnie ceny.

Rynek zachodnio-polski

(Od naszego korespondenta pomorskiego).

Jak dawniej tak i w lipcu rynek drzewny kształtował się pod znakiem braku gotówki. Objętość transakcji zasadniczo nie przekracza obrotów wagonowych, tak, że sprzedaże ponad 500 m³ są rzadkością i dochodzą do skutku jedynie w wyjątkowych wypadkach. Kupuje się jedynie to, co jest chwilowo potrzebne. Tak przedstawia się sprawa z naszym eksportem drzewnym i niedorzecznością jest patrzeć różowo na bliską przyszłość. Na razie nie możemy niczego się spodziewać, jeżeli nie nastąpią całkiem niespodzianie zmiany na rynku pieniężnym, mogące ożywić obroty na rynku drzewnym. Transakcje krajowe kształtują się nadal pod znakiem niechęci. Ruch budowlany również cierpi poważnie z powodu braku gotówki a uzyskanie kredytów przybrało formy, graniczące z groteskowością. Nie inaczej przedstawia się sprawa w przemyśle meblarskim, który z dawna przyzwyczajony jest do udzielania długoterminowych kredytów. Jednem słowem — położenie jest fatalne a widoki na przyszłość — również.

Na rynku eksportowym poszukuje się nadal dobrego materjału odziomkowego możliwie 6/4" wzwyż z zawartością 60/70 proc. I klasy, wolnego od klasy III. Za taki towar ofiarują 95 do 100 Rmk, podczas gdy wymiary słabsze przynoszą 10 proc. mniej. Towar odziomkowy, zawierający 40 do 50 proc. I klasy biorą w grubości 42 mm po 85 Rmk i niżej, zbyt na ten sortyment jest jednak dość ograniczony. Naogół kupują towar bezwarunkowo czysty i bez pęknięć, podczas gdy wszystko inne narazie pozostaje bez zainteresowania ze strony odbiorców. Prócz tego wymaga się, aby towar był doskonale pielęgnowany.

Popyt na boki bezsęczne znikomy. Stosunkowo najłatwiej sprzedażne są grubości 26 i 30 mm, za które można osiągnąć mniejwięcej 90—95 Rmk. Inne grubości przynoszą około 85 Rmk. W poszukiwaniu jest towar nasiniały za stosunkowo wysoką cenę a mianowicie 65 Rmk, przyczem jednak wymagania są bardzo wysokie.

Co do desek środków., to żąda się je w pierwszym rzędzie z towaru spławianego. Wymaga się jednak przeciętną szerokość conajmniej 23 cm i przec. długość 5 m. Za taki materjał można uzyskać 60 Rmk i więcej. Deski czubkowe idą przedewszystkiem jako deski budowlane po cenie 50 Rmk. Szczególnie szerok towar przynosi nawet do 54 Rmk. Towar nasiniały ma również dobry zbyt i przynosi zależnie od jakości 42 Rmk i więcej.

Na towar murszowy zainteresowanie jest małe, a ceny utrzymują się bez zmiany. Również i tu lepiej idzie towar spławiany, za który można uzyskać około 5 Rmk więcej. Łatwo sprzedażnym jest murszniesortowany w grub. 30 mm.

Materjał budowlany w obrotach eksportowych nie wykazuje prawie żadnego ożywienia,

gdyż ceny krajowe są wyższe a obciążenie przewozowe za wysokie.

Rynek krajowy zakupuje sosnowy materjał odziomkowy szczególnie 6/4 i 2" i płaci za sortowany według wymagań krajowych 170—180 złotych. Wszystkie grubości zmieszane przynoszą mniejwięcej 165 zł częściowo nawet mniej. Za towar środkowy i czubkowy ofiarują około 130 zł, za czubki budowlane 100 zł. To samo odnosi się do murszu. Ten ostatni idzie przedewszystkiem w grubości 30 mm i można za niego uzyskać zależnie od jakości 110—130 zł.

Obroty w towarze budowlanym są jeszcze dość znaczne, do czego niemało przyczyniły się ostatnie burze. Ceny są niezmienione a listy przynoszą zależnie od wyglądu 130 do 160 zł.

Szalówkę 20 mm kupuje się dość chętnie podczas, gdy 23 mm jest w zaniedbaniu. Płacą około 85 zł za 20 mm i 3 zł mniej za 23 mm.

Skrzynkówką prawie nikt się nie interesuje. Dość dobrze odchodzą jednak grubości 12 i 13 mm, donoszące 85 zł, podczas gdy za inne grubości z trudnością płacą 75 zł.

Ceny materjałów drzewnych loco st. kol. Poznań.

Sosnowy materjał budowlany.

Sosn. kantówka 8×8 do 10×10 do 6 m dług. przeciętna dług. ca 4,50 m — 100 zł, sosn. kantówka 8×8 do 10×10 od 6 do 8 m dług. przeciętna dług. 4,50 m — 100 zł, sosn. kantówka 10×12 do 16×18 do 6 m dług. przeciętna dług. ca 4,50 m — 100 zł, sosn. kantówka 10×12 do 16×18 od 6 do 8 m dług. przeciętna dług. ca 4,50 m — 100 zł; belki sosnowe do 6 m dług. przeciętna dług. ca 5 m — 125—135 zł, ponad 6 m dług. przeciętna dług. ca 5 m — 125—135 zł; sosnowe deski i bale obrzynane 26 do 80 mm grub. 110—125 zł, sosn. łaty 4×6 110—115 zł, listwy podłogowe 20×60 mm 36 gr, 20×80 mm 45 gr, 20×100 mm 53 gr za 1 mb, szalówka krótka 65 zł, szalówka długa 85 zł.

Sosnowy materjał tarty i stolarski.

Odziomkowy 202 do 302 — 145—155 zł, 352 do 802 — 160—170 zł, środkowy i czubkowy 120—125 zł, dębowy materjał tarty i stol. deski i bale 200—275 zł, deski dębowe na parkiety 145—150 zł.

Tegoroczne jesienne Targi Lipskie

W czasie od 25—31 sierpnia br. odbędą się w Lipsku doroczne targi jesienne. Jako czasopismo gospodarcze, poczuwamy się do obowiązku zwrócenia uwagi polskich sfer drzewnych na tę imprezę o światowej już sławie.

Byłoby krótkowzrocznością chcieć negować wpływ, jaki Targi Lipskie wywierają na życie gospodarcze Europy środkowej a więc i Polski.

Według oficjalnych danych na każdorazowych Targach Lipskich wystawia 8—9 tysięcy firm z różnych państw a zwiedza je ponad 100 000 osób ze sfer interesentów przemysłowych i handlowych. Ze względu na wystawiane nowości z zakresu techniki, targi te są również dla naszego przemysłu drzewnego ciekawe.

Sprawozdania handlowe

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w nadleśnictwach państwowych.

Nadleśn. Państwowe Jasnepole D. L. P Poznań.
Licytacja w dniu 17. lipca 1929 r.

Dąb	drągi II kl.	za szt.	2.53	zł
„	szczapy opałowe	za mp.	16.00	„
„	wałki opałowe	za mp.	12.88	„
Grab	szczapy „	„	16.00	„
„	wałki „	„	13.00	„
Brzoza	szczapy „	„	16.00	„
„ ✝✝		„	12.50	„
Buk	wałki opałowe	„	13.00	„
Osika ✝✝ II	szczapy opałowe	„	8.55	„
Sosna	„ „	„	19.00	„

Nadleśnictwo Państwowe Mochy D. L. P. Poznań.
Licytacja w dniu 24-25. lipca 1929 r.

Dąb	szczapy opałowe	za mp.	18.00	zł
Brzoza	„ „	„	15.00	„
Sosna ✝	III kl.	za m3	41.37	„
„	IV „	„	41.20	„
„	żerdzie I kl.	za szt.	3.10	„
„	„ II „	„	2.31	„
„	„ III „	„	1.20	„
„	szczapy opałowe	za mp.	14.00	„
„	wałki „	„	11.00	„

Notowania dewiz z dnia 1 sierpnia 1929.

Obsługa radjotelegraficzna P. A. T-icznej.

Dewiza	Notowania za	w Warszawie	Berlinie	Londynie	Nowym Jorku
Warszawa .	100 zł	—	46.80	43.28	11.25
Poznań . . .	100 zł	—	—	—	—
Gdańsk . . .	100 Gd. gld.	—	81 39	—	—
Berlin . . .	100 R. M	—	—	20.36	23.83
Belgja . . .	100 belg.	124.02	58.295	34.89	13.91
Bukareszt .	100 l.	—	2.488	818.25	0.59
Budapeszt .	100 pengo	—	73.13	27.83	17.45
Holandja . .	100 gld. hol.	357.62	168.06	12.10.—	40 07
Kopenhaga .	100 k. d.	—	111.68	18.21	26.65
Londyn . . .	1 funt szterl.	43.28	20.343	—	4.85
Nowy York .	1 dolar	8 90	419.20	4.85.22	—
Paryż	100 fr. franc.	34.36	16.43	123.81	3.91
Praga	100 k. cz.	26.39	12.405	164.—	2.96
Rzym	100 l.	46 63	21.92	92.81	5.23
Szwajcarja .	100 fr.szwajc.	171.63	80.665	25.22	19.24
Sztokholm .	100 k. szw.	239.09	112.34	18.10	26.81
Wiedeń . . .	100 szyling.	125.68	59.077	34.43	14.10

Wiadomości bieżące

Umowa o właściwość sądu zagranicznego. Sąd Najwyższy w Izbie I (sprawa Nr. I. C. 2382/28) rozpoznawał kwestję skutków prawnych warunku umownego, poddającego spory, z umowy wyniknąć mogące, sądowi zagranicznemu.

Sąd Najwyższy, wychodząc z założenia, że żadna umowa nie może sięgać tak daleko, aby w jej wyniku strona pozbawioną była praw, zastrzeżonych jej ustanowionym w państwie porządkiem publicznym, a do takich praw należy prawo skargi sądowej, orzekł, że warunek umowy, przewidujący właściwość sądu zagranicznego, pozbawiony jest skutków prawnych.

Dalszy brak wagonów pod drzewo. Pomimo zapewnienia Ministerstwa Komunikacji co do lepszego podstawiania wagonów położenie nie zmieniło się zbytnio.

Należy zaznaczyć, iż do braku wagonów pod naładunek przyczynił się fakt, że koleje niemieckie, które wypożyczały swe wagony kolejom polskim przez pewien czas, wstrzymały te wagony ze względu na zwiększony ruch u siebie i większe zapotrzebowanie wagonów pod drzewo. W ostatnich dniach jednak koleje niemieckie oświadczyły, że znowu będą mogły wypożyczyć pewną ilość wagonów kolejom polskim.

Międzynarodowy korespondent-tłumacz. Pod powyższym tytułem ukazał się w handlu podręcznik, a raczej jego pierwszy zeszyt, zawierający mnóstwo wyrazów, napotykanych w codziennem życiu handlowem. Wydawnictwo tego rodzaju jest pierwszem bodaj w Polsce, ponieważ dany wyraz polski, szeregowany alfabetycznie jest jednocześnie przetłumaczony na język francuski, niemiecki i angielski. Jakkolwiek frazeologja ta jest ujęta pod kątem widzenia handlu jako takiego, ma ona również praktyczne znaczenie i dla kupca drzewnego, który przecież zresztą często posługuje się językiem obcym. Zeszyty są do zamówienia w administracji „Rynku Drzewnego".

---

58 miljonów zł na zakup podkładów kolejowych. Jak się dowiadujemy, Ministerstwo Komunikacji w wydatkach inwestycyjnych w budżecie swym na rok 1929-30 wysunęło pozycję 58 miljonów zł na zakup podkładów kolejowych różnego typu oraz na wydatki, związane z wymianą tychże.

Redaktor odpowiedzialny W. Syrokomla-Syrokomski, za dział ogłoszeń i administrację wydawnictwa St. Schlage. — Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań, ulica Wielkie Garbary nr 20

POLSKO!

nie zarumienisz się, obcując z **francuzem, anglikiem, niemcem.**

NABYWAJĄC ZA 3 zł

na Wystawie w „Ruchu" i „Orbisie"

lub wprost w adm. wydawn., **Gdańsk,** Marienstrasse 22

Sekretarz Frazeologiczny

w 4-ech językach z Ameryki

Kujawska Spółka Drzewna Sp. Akc.

Telefon 26 i 139 **INOWROCŁAW,** ulica Pakoska 1

Poszukuje do natychmiastowej dostawy:

Sosnowe odziomki I i II kl 30, 43, 52, 65, 80 i 105 mm
„ równoleg obrzynane 26, 30 i 50 mm
„ szalówkę 20 mm
„ łaty 4/6 cm (364
„ kantówki i belki 8/8, 8/10, 10/10, 10/13, 13/13, 13/16, 16/18, 18/21 i 21/24 cm
„ drągi I i II kl. na drbie
1 wagon suchej brzeziny w grubościach: 6/4, 2, 2½, 3 i 4 cm
1 „ „ buczyny „ 2, 2½, 3 i 4 „

Partja dębiny

do sprzedaży

na pniu około 4 tys. m. kub.

bliższe szczegóły: 514

biuro techniczno-leśne

inż. MICHAŁ PARYLAK, Lwów, 3 Maja 11

Polecamy na bieżący sezon do skrapiania kultur wysokoprocentowy

SIARCZAN MIEDZI

po przystępnych cenach,

sikawki „Platza"

w cenie **130.— złotych** za sztukę loco nasz skład w Poznaniu.

CZĘŚCI ZAPASOWE DO SIKAWEK „PLATZA"

oraz wykonujemy szybko i starannie wszelkie

reperacje sikawek

Składnica Narzędzi Leśnych

PRZEGLĄDU LEŚN. i RYNKU DRZEW.

T. z o. p.

Poznań, Wielkie Garbary 20

KUPIĘ

LOKOMOBILĘ

rocznik od 1910. 40 K. M. za gotówkę.

Oferty skierować do Admin. R. Drz. pod nr. **516**

TRAK 513

w dobrym stanie mało używany

80—100 cm średnicy **kupi**

NADLEŚNICTWO BOREK

p. Samostrzel, pow. wyrzyski

Przetarg ofertowy. 517

Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Poznaniu

ogłasza niniejszem przetarg ofertowy na dostawę mebli a mianowicie:

18 szaf ubraniowych (podwójnych)
23 stołów
36 krzeseł (taborety)
29 szafek nocnych
7 biurek
14 foteli biurowych
7 szaf na akta
56 krzeseł (foteliki) oraz
7 urządzeń kuchennych, składających się z kredensu, stołu, półki i taboretu.

Warunki dostawy oraz rysunki mebli mogą oferenci otrzymać w Referacie Gospodarczym Komendy Wojewódzkiej P. P. w Poznaniu — Plac Wolności 12, pokój 46.

Oferty zapieczętowane z napisem: „Oferta na dostawę mebli" proszę składać pod powyższym adresem w terminie do **dnia 12 sierpnia** br. godz. 14-tej.

Dnia 13 sierpnia br. o godz. 11 nastąpi otwarcie ofert w Komendzie Wojewódzkiej P. P. w Poznaniu — Plac Wolności 12, pokój 46, przyczem oferenci mogą być obecni.

Komenda Wojewódzka zastrzega sobie prawo zmiany podanej ilości mebli, oraz oceny i wyboru ofert.

Komendant Wojewódzki P. P.

Mam zapotrzebowanie

na wszelkiego rodzaju materjał 40

sosnowy oraz bukowy i olchowy

C. ALBRECHT

BYDGOSZCZ

Kordeckiego 28. Tel. 347.

Dośw. werkmistrz

dla fabryki listew, obrabiarek lub tartaku (ślusarz maszyn.) z długoletnią praktyką i doświadczeniem obeznany z wszelką pracą w branży drzewnej, poszukuje posady w tej samej lub podobnej branży. — Oferty pod Nr. **375** do Administr. Rynku Drzewnego.

CARL BUMKE

BYDGOSZCZ

Telef. 89. Kanałowa 12.

SKŁAD DRZEWA UŻYTKOWEGO 27

poszuk. i sprzedaje

sosnowy i olchowy

materjał tarty

w wszelkich rozmiarach

Dostarczamy 478

w ładunkach wagonow.

materjały budowlane stolarskie i kołodziejskie we wszelkich grubościach

deski i bale sosnowe
„ „ dębowe
„ „ bukowe
„ „ jesionowe
„ „ brzozowe
„ „ klonowe
„ „ grabowe itd.

Mamy też w żej wymienione materiały suche stale na składzie. Przyjmujemy również zamówienia na dostawy dla większych budowli, fabryk mebli i maszyn podług podanych rozmiarów. Na życzenie służymy odpowiednimi ofertami.

„HURTOWNIA DRZEWNA" T. z o. p.

Poznań

ul. Strzelecka 15

Telefon 2014